

Бу выство 2020 г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)№ 01

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида №13 «Родничок»
- 1.2. Адрес объекта: Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное, Советская улица, 15
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 3113,1 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 13157 кв. м
- 1.4. Год постройки здания: 1979 год, капитального ремонта нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий ремонт по мере финансирования, капитальный ремонт по мере поступления материальных средств

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида №13 «Родничок». МКДОУ №13 «Родничок»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 187330, Ленинградская область. Кировский район, город Отрадное, Советская улица, 15
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): администрация Кировского муниципального района Ленинградской области, Комитет образования администрации Кировского муниципального района Ленинградской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Кирова д.20

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по

обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
- 2.2 Виды оказываемых услуг: «Образование дошкольное»
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития, инвалиды по речи
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 220
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Остановка «Механическая»;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет;

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 590 м;
- 3.2.2 время движения (пешком) 8 мин;
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: есть;
- 3.2.4 Перекрестки: регулируемые;
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет;
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№		Вариант организации
п/п	Категория инвалидов	доступности объекта
	(вид нарушения)	(формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного	Б
	аппарата	

4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

^{* -} указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

	goerounne goerynnoern oenobubik erpykrypno	4 3
$N_{\underline{0}}$		Состояние доступности,
$\Pi \setminus \Pi$	Основни за стружтурно функционали и за запи	в том числе, для
	Основные структурно-функциональные зоны	основных категорий
		инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И (К,Г,О,У)
	(участок)	
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К,О,Г, У, С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.	ДЧ-И (Г,У,О,К)
	пути эвакуации)	
4	Зона целевого назначения здания (целевого	ДЧ-И (К,Г,У,О, С)
	посещения объекта)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,С,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (Г,О,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки	ДЧ- И (К,О,Г,У)
	транспорта)	
	•	•

^{**} Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Γ , У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Γ , У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД — временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (К,О,Г, У,С)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные адаптации объекта Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*			
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт		
2	Вход (входы) в здание Текущий ремонт			
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) Текущий ремонт,			
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Текущий ремонт			
5	Санитарно-гигиенические помещения Капитальный ремонт			

6	Система зонах)	информации	на	объекте	(на	всех	Текущий ремонт
---	----------------	------------	----	---------	-----	------	----------------

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не требуется
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт Капитальный ремонт

^{*-} указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по мере финансирования в рамках исполнения плановых мероприятий

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ - В Оценка результата исполнения программы, состоянию плана (по доступности) 4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): Согласование Имеется заключение уполномоченной организации состоянии доступности объекта (наименование документа выдавшей его

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

- 1. Анкеты (информации об объекте) от «20» августа 2020 г.,
- 2. Акта обследования объекта: № акта 01 от «18» августа 2020 г.
- 3. Решения Комиссии от «19» августа 2020 г.



AHKETA

(информация об объекте социальной инфраструктуры) К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ№ 01

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида №13 «Родничок»
- 1.2. Адрес объекта: Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное, Советская улица, 15
- 1.3. Сведения о размещении объекта:

область, г. Кировск, ул. Кирова д.20

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 3113,1 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 13157 кв. м
- 1.4. Год постройки здания: 1979 год, капитального ремонта нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий ремонт по мере финансирования, капитальный ремонт по мере поступления материальных средств

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида №13 «Родничок». МКДОУ №13 «Родничок»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 187330, Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное, Советская улица, 15
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): администрация Кировского муниципального района Ленинградской области, Комитет образования администрации Кировского муниципального района Ленинградской области 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Ленинградская

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
- 2.2 Виды оказываемых услуг: «Образование дошкольное»
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития, инвалиды по речи
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность : 220
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Остановка «Механическая»;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет;

- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 590 м;
- 3.2.2 время движения (пешком) 8 мин;
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: есть;
- 3.2.4 Перекрестки: регулируемые;
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет;
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) * с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

^{* -} указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

	структурных элементов об	ъекта)
№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в текущий ремонти. пути эвакуации) Текущий ремонти.	
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не требуется
8	Все зоны и участки Текущий ремонт Капитальный ремо	

^{*-} указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ№ 01

Отрадное

«18» августа 2020 г.

Наименование территориального образования субъекта Российской Федерации

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида №13 «Родничок»
- 1.2. Адрес объекта: Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное, Советская улица, 15
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 3113,1 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 13157 кв. м
- 1.4. Год постройки здания: 1979 год, капитального ремонта нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий ремонт по мере финансирования, капитальный ремонт по мере поступления материальных средств

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида №13 «Родничок». МКДОУ №13 «Родничок»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 187330, Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное, Советская улица, 15
- **2.** Характеристика деятельности организации на объекте Дополнительная информация: нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Остановка «Механическая»; наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет;

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 590 м;
- 3.2.2 время движения (пешком) 8 мин;
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: есть;
- 3.2.4 Перекрестки: регулируемые;
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет;
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма

обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Капитемам ремои
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

	Menderica noma no agricultura (ess	Состояние доступности,	Прил	ожение
№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	в том числе для основных категорий инвалидов**	№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К,Г,О,У)		3-11
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К,О,Г, У, С)	THE COURS OF	12-16
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,У,О,К)	PERMIS AT	17- 23,52-54
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К,Г,У,О, С)	— не Япначе,	24-49
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,С,У)		50-51
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (Г,О,У)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К,О,Г,У)		1-2

^{**} Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Γ , У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (K, O, C, Γ , У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (K,O, Y, Γ, C)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно- функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*	
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт	
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт	
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт,	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт	
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт	
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не требуется	
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт Капитальный ремонт	

^{*-} указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по мере поступления материальных средств в рамках исполнения плановых мероприятий

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ - В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

1 1
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.1. согласование на Комиссии
4.4.2. согласование работ с надзорными органами
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов
4.4.6. другое
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности
объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),
прилагается

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:				
Результаты обследования:				
1. Территории, прилегающе		на 3 л.		
2. Входа (входов) в здание н				
3. Путей движения в здании	на 5 л.			
4. Зоны целевого назначения	I	на 3 л.		
5. Санитарно-гигиенических	H	на 4 л.		
6. Системы информации (и	екте н	на 4 л.		
Результаты фотофиксации н	а объекте на	27 л.		
Поэтажные планы, паспорт	БТИ на 6 л.			
Другое (в том числе доп объекту)	олнительная	информация	о путях	движения к
Руководитель рабочей груп	пы		The section	
Заместитель заведующей по			ющей по б	
Члены рабочей группы:				
Заведующая хозяйством			9	H.S.
Ефимьева Т.С.		.C.	Ogn	m
			(Под	пись)
Учитель - дефектолог	10/	26		
	Климант О	. A.	100	
Verrenza zanazaz			(Под	пись)
Учитель - логопед	Diviorna wana	M IA	A. Ku	mousout-
	Виноградова	IVI. VI.	(Под	пись)
Воспитатель			1,	
	Калюжна	я Т. И.	That	u
			(Под	пись)
В том числе:				
Представители обществення	SIX	- · · · · · ·		
представители ооществення организаций инвалидов редседатель Кировской (д	S100000, K	304	. 0 00	8
Loegcegare 16 Kupo Berou	районной о	pranuzilli.	THK0896#	Cly
7 4 (Д	олжность, Ф.И.О.)		(Подпи	сь)
Представители организации	,			
расположенной на объекте_				COLUMN TO THE PARTY OF THE PART
	(Должность, Ф.1	4.O.)	(Подпи	ісь)
Управленческое решение со	гласовано «_		202	20 г.
Комиссией МКДОУ №13				